



Combinator

PREPARATORI • PREPARATERS



CBR 4502



CBR 5002



DOPPIO RULLO DENTATO
DOUBLE TOOTHED ROLLER



BLOCCAGGIO ELEMENTO DENTI
TEETH SYSTEM LOCKING DEVICE

REGOLAZIONE
DOPPIO RULLO POSTERIORE
ADJUSTMENT OF
DOUBLE REAR ROLLER DEPTH

REGOLAZIONE
LIVELLA ANTERIORE
FRONT LEVEL
ADJUSTMENT

BARRA DI SICUREZZA
PER IL TRASPORTO
BARS FOR THE
TRANSPORT SAFETY

CBR 5002-T



REGOLAZIONE
LIVELLA RULLO
LEVEL
ADJUSTMENT
ROLLER

CBR 5002-T



Scheda Tecnica • Technical Data

ERPICE PREPARATORE PORTATO CON DENTI VIBROFLEX
 RULLO ANTERIORE E DOPPIO RULLO POSTERIORE SERIE "COMBINATOR"
 TOWED TILLING HARROW WITH VIBROFLEX TEETH
 FRONT ROLLER AND DOUBLE REAR ROLLER "COMBINATOR" SERIES

Modello Model	Potenza Power hp	N° denti N° teeth	Larghezza lavoro Operating breadth mm	Profondità lavoro Operating depth cm	Larghezza trasporto Transport width mm	Peso Weight kg
CBR 4002	100/130	66	4000	3-8	2450	1680
CBR 5002	150/180	83	5000	3-8	2500	2230

DOTAZIONE DI SERIE:

- Attacco a tre punti
- Livella anteriore
- Rullo a gabbia anteriore
- Livella posteriore
- Doppio cilindro idraulico di apertura

- Cinque file di denti vibroflex
- Doppio rullo posteriore
- Telaio con struttura maggiorata

STANDARD FEATURES:

- Top link
- Front level
- Front roller cage
- Rear level
- Double cylinder hydraulic opening

- Five rows of gare teeth
- Double rear toothed roller
- Frame whit major structure

ERPICE PREPARATORE SEMIORTATO CON DENTI VIBROFLEX
 RULLO ANTERIORE E DOPPIO RULLO POSTERIORE SERIE "COMBINATOR-T"
 SEMI-TOWED TILLING HARROW WITH VIBROFLEX TOKS
 FRONT ROLLER AND DOUBLE REAR ROLLER "COMBINATOR-T" SERIES

CBR 4002-T	100/130	66	4000	3-8	2450	2300
CBR 5002-T	150/180	83	5000	3-8	2500	2900
CBR 6002-T	160/220	100	6000	3-8	3000	3500

DOTAZIONE DI SERIE:

- Attacco a tre punti
- Livella anteriore
- Rullo a gabbia anteriore
- Livella posteriore
- Doppio cilindro idraulico di apertura

- Cinque file di denti vibroflex
- Doppio rullo posteriore
- Telaio con struttura maggiorata
- Timone e ruote posteriori

STANDARD FEATURES:

- Top link
- Front level
- Front roller cage
- Rear level
- Double cylinder hydraulic opening

- Five rows of gare teeth
- Double rear toothed roller
- Frame whit major structure
- Rudder and rear wheels

L'AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AI MACCHINARI SENZA PREAMBULO. I DATI TECNICI RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO VARIARE
 THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE IMPROVEMENTS AND MODIFICATIONS TO THE MACHINES WITHOUT NOTICE. THE GIVEN TECHNICAL DATA ARE NOT BINDING AND MAY VARY



Pastò Agricoltura S.r.l. - Via B. Cairoli, 10
 35023 Bagnoli di Sopra (PD) - Italy
 Tel. 049 646691 - Fax 049 630489

MADE IN ITALY



RIVENDITORE AUTORIZZATO
 AUTHORIZED DEALER

